

# 測定記録支援システム BLuE LOG Windows 版 BLuE LOG 本体

# インストールマニュアル

第1版

2023年5月24日

株式会社アネステック



## 目次

1	注意事項	. 1
2	インストール手順(32BIT 版)	. 4
3	インストール手順(64BIT 版)	17
4	アンインストール手順(BLUE LOG 本体)	30
5	アンインストール手順(BLUELOGLINKAGEEXCEL 32BIT 版)	37
6	アンインストール手順(BLUELOGLINKAGEEXCEL 64BIT 版)	43
7	その他	49

### 1 注意事項

当 BLuELOGLinkageExcel(Excel アドイン)には 32bit 版と 64bit 版がございます。 お使いの Excel のビット数に合わせた BLuELOGLinkageExcel をインストールしてください。

※Excel のビット数の確認手順(Excel2013/2016/2019 共通、画像は Excel2019 のもの)
 ①Excel を起動し、「アカウント」を押下します。

		Excel	サインイン	8	? —		×
Excel	こんにちは						
	◇ 新規						
ЦЦ ホーム	A         B         C           1	ツアーを開始		数式の使 開始す	<sup>用を</sup> る		
<b>F</b> A	5 6 7 空白のブック	Free Addre		数式の	fx JTT=FU7JL		
新規				20	·他の=`\プレ-	- k →	
<b>〕</b> 服(	最近使ったアイテム ビン留め 後で見っけやすいようにファイルをビン留めしま ターを合わせたときに表示されるビンのアイコン	ます。ファイルにマウス ポイン をクリックします。				. ,	
					その他のブッ	יש $ ightarrow$	
דעלית?							
フィードバック							
							L



②「Excel のバージョン情報」を押下します。

	E	ixcel サインイン 🖗 ? - ロ X
Excel	アカウント	
$\bigcap_{\pi-\Delta}$	アカウントのプライバシー 設定の管理 Office テーマ システム設定を使用する	製品情報 Office
新規	Office にサインイン Office にサインインすれば、どこからでも自分のドキュ メントにアクセスできます。お使いのすべてのデバイス で、自分の好みに合わせて使い勝手を向上させてい くことができます。 サインイン	ライセンス認証された製品 Microsoft Office Home and Business 2019 所有者: この製品には以下が含まれます。
		ライセンスの変更 Office 更新プログラム 更新 オブション ~ ライセンスの変更
アカウント		Excel のバージョン情報
フィードバック		Excel、サポート、プロダクト ID、著作権に関する Excel の ボージョン fag     バージョン 2301 (ビルド 16026 20200 クイック
オプション		東行)



#### ③表示されたダイアログにビット数が記載されています。

ノロタクト ID: セッション・ID:		$\mathbf{i}$	
<u>サード バーティに関する通知</u>			
マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条	項		
マイクロックトックトウェア ライビクス多 OFFICE 2019 デスクトップ 最終 お客様の居住地が米国の場合(ま 訴訟の権利放棄についてご確認なた このたびはマイクロソフトをお選びいた お客様が本 Office ソフトウェアを取 たはソフトウェア インストール業者とお Microsoft Corporation (またはみ ます)の間で、締結されるライセンス パイス製造業者であり、お客様が本 本ライセンス条項には、本 Office ソ てお客様に適用される本ライセンス ス条項全文を確認してください。転述 本契約に同意しまたは本ソフトウェアの を承諾したものとします。これらの条件 の場合、デバイス製造業者もしくは 返品方針を確認してください。このだ 合があります。お客様は、この方針に トウェアがインストールされているデバ 1. 概要 a. 本契約の適用本ライセンス	5月 更新日2018年9月 こは、お客様の主たる業務地が米国にあ さい。この規定は、紛争を解決する方法に だきありがとうございます。 得された方法に応じて、本文は、(i) お客 客様の間で、または(ii) お客様が本ソフ 客様の間で、または(ii) お客様が本ソフ 28様の所在地もしくは会社の場合は主力 2017年をマイクロソフトおら直接取得ささ フトウェアを使用するお客様の権利および 5月を形成するため、本ソフトウェアに付属 5月のリンクをブラウザーウィンドウに貼り付 を使用することにより、お客様はこれらの条 5月中、第4条に規定するMicrosoft( 51に電ごして本ソフトウェアまたはデバイス 従わなければなりません。この方針により、 (ス全体を返品することが求められる場合)	5場合)は、第9条で拘束力のある仲 影響を及ぼします。 様のデバイスと共に本ソフトウェアを頒布す トウェアを小売業者から取得された場合は こる業務地に応じたその関連会社。以下 かの関連会社が生産したデバイスについ れた場合はマイクロソフトが小売業者とない 条件を規定しています。すべての条項が する、追加ライセンス条項およびリンク先の けると、リンクされた条件を確認することが 件のすべてに同意し、かつ、マイクロソフト のプライバシーに関する声明に従って一定 様は本ソフトウェアまたはその機能を使用 直接購入された場合はご利用の小売業 を返品し、お支払いいただいた金額の払 お客様は、払い戻しを受けるために本ソ があります。	▲ 私に関する条項と集団 はるデバイス製造業者ま は、お客様と 、「マイクロソフト」といい いてはマイクロソフトがデ ります。 重要であり、一体となっ り条項を含む本ライセン できます。 がアクテイペーション中 ごの情報を収集すること することはできません。こ 者に、問い合わせて、 いに戻しを受けられる場 フトウェアと共に、本ソフ 鼻してお客様がインス
	Frixのインクアクエアを支張したときのメディ	されています。このプログラムの全部または	いるシオント、アイコン、
無断で複製物を頒布したりすると、著	作権の侵害となりますのでご注意ください。		



## 2 インストール手順(32bit 版)

※インストールにあたっては管理者権限が必要です。

①SetupBLuELOG\_32bit.EXE を起動します。



②「ユーザーアカウント制御」というタイトルのダイアログが表示されたら
 「はい」を押下します。

#### ③BLuE LOG のインストールを行います。

「次へ」を押下します。					
ELUELOG			—		×
BLuELOG セットアップ ウィザ	ードへよう	こそ			
インストーラーは BLuELOG をインストール	するために必要	要な手順を示し	ます。		
この製品は、著作権に関する法律および国 たは一部を無断で複製したり、無断で複製 意ください。	]際条約により1 物を頒布すると	保護されていま 4、著作権の侵る	す。この! 書となりま	製品の全 すのでは	≧部ま 二注
	く 戻る(B)	次へ(N)>		キャンセ	:11



④「次へ」を押下します。BLuE LOG のインストール先のフォルダーを変更したい場合は、
 手順④-1~④-4 を実施してから「次へ」を押下します。

#### ※インストール先フォルダーの変更手順

④-1 「参照」を押下します。							
BLuELOG	_		×				
インストール フォルダーの選択							
インストーラーは次のフォルダーへ BLuELOG をインストールします。							
このフォルダーにインストールするには[次へ]をクリックしてください。別のフォルダーにインスト ールするには、アドレスを入力するか[参照]をクリックしてください。							
フォルダー( <u>E</u> ):							
C:¥Program Files¥		参照(R).					
	ディ	スク領域	į́(D)				
< 戻る(B) 次へ(N) >		キャン	tu				



④-2 インストール先のフォルダーを選択します。

🔁 フォルダーの参照	×
参照( <u>B</u> ): 📄 Program Files	
<ul> <li>7-Zip</li> <li>Adobe</li> <li>Application Verifier</li> <li>Azure Data Studio</li> <li>BLuE</li> <li>BLuELOG</li> <li>Common Files</li> <li>dotnet</li> <li>FileZilla FTP Client</li> <li>Google</li> <li>IIS</li> </ul>	<ul> <li>☐IIS Express</li> <li>☐Intel</li> <li>☐Internet Explorer</li> <li>☐Lenovo</li> <li>☐Microsoft Analysis Sen</li> <li>☐Microsoft Identity Exte</li> <li>☐Microsoft Office 15</li> <li>☐Microsoft SQL Server</li> <li>☐Microsoft Visual Studio</li> </ul>
フォルダー( <u>F</u> ): C:¥Program Files¥	
	OK キャンセル

#### ④-3 「OK」を押下します。

🛃 フォルダーの参	照	>	×
参照( <u>B</u> ):	💣 test	~ 🖻 🛍	
<ul> <li>121 ware</li> <li>APSET UP</li> <li>BLuE</li> <li>Intel</li> <li>PerfLogs</li> <li>Program File</li> <li>Projects</li> <li>Python27</li> <li>sourcenext</li> <li>SQL2019</li> </ul>	if test unext Users Windows work s (x86)		
フォルダー( <u>E</u> ):	C:¥test¥		
		OK キャンセル	



④-4 インストール先のフォルダーが変更されました。

a Bluelog			×
インストール フォルダーの選択			5
インストーラーは次のフォルダーへ BLuELOG をインストールします。 このフォルダーにインストールするには[次へ]をクリックしてください。別の ールするには、アドレスを入力するか[参照]をクリックしてください。	)フォノ	レダーに	インスト
フォルダー( <u>E</u> ): C:¥test¥	 7	参照(R ィスク領は	) 或(D)
< 戻る(B) 次へ(N) >		++>	·tル



#### ⑤「次へ」を押下します。

DLuELOG	_		×
インストールの確認			5
BLuELOG をインストールする準備ができました。 [次へ]をクリックしてインストールを開始してください。			
〈 戻る(B) 次へ(I	v) >	++>	・セル



#### ⑥「閉じる」を押下します。

a Bluelog	—		×
インストールが完了しました。			
BLuELOG は正しくインストールされました。 終了するには、[閉じる]をクリックしてください。			
Windows Update で、.NET Framework の重要な更新があるかどうかを	確認して	てください。	
< 戻る(B) 閉じる(0	)	キャン	セル



⑦BLuELOGLinkageExcel(Excel アドイン)のインストールを行います。

#### 「次へ」を押下します。

			×
BLuELOGLinkageExcel セットアップ ウィザードへ	ようこ	そ	
インストーラーは BLuELOGLinkageExcel をインストールするために必	要な手順	を示しま	す。
この製品は、著作権に関する法律および国際条約により保護されてい たは一部を無断で複製したり、無断で複製物を頒布すると、著作権の 意ください。 く 戻る(B) 次へ(N	ます。こ( 曼害となり ) >	の製品の Jますの キャン	全部ま でご注



⑧「次へ」を押下します。BLuELOGLinkageExcelのインストール先のフォルダーを変更したい場合は、
 手順⑧-1~⑧-4 を実施してから「次へ」を押下します。

#### ※インストール先フォルダーの変更手順

⑧-1 「参照」を押下します。			
BLuELOGLinkageExcel	—		×
インストール フォルダーの選択			5
インストーラーは次のフォルダーへ BLuELOGLinkageExcel をインストール このフォルダーにインストールするには[次へ]をクリックしてください。別の	レしまう )フォノ	す。 レダーIこ-	インスト
ールするには、アドレスを入力するか[参照]をクリックしてください。 フォルダー( <u>E</u> ):			
C:¥Program Files (x86)¥		参照(R)	)
	デ	rスク領域	或(D)
< 戻る(B) 次へ(N)>		キャン	セル



⑧-2 インストール先のフォルダーを選択します。

🔁 フォルダーの参照	×
参照( <u>B</u> ): 📄 Program Files (x86)	· •
Adobe Application Verifier BLuE Common Files CyberLink dotnet Entity Framework Tools Google IIS IIS Express	<ul> <li>InstallShield Installation I</li> <li>Internet Explorer</li> <li>Kandenko Co., Ltd</li> <li>Microsoft</li> <li>Microsoft Analysis Servic</li> <li>Microsoft Help Viewer</li> <li>Microsoft SDKs</li> <li>Microsoft SQL Server</li> <li>Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server Microsoft Visual Studio</li> </ul>
フォルダー( <u>F</u> ): C:¥Program Files (x86)¥	
	ОК <b>キャンセル</b>

#### ⑧-3 「OK」を押下します。

🛃 フォルダーの参	開発		$\times$
参照( <u>B</u> ):	💣 test	~	1
<ul> <li>121 ware</li> <li>APSETUP</li> <li>BLuE</li> <li>Intel</li> <li>Proflogs</li> <li>Program File</li> <li>Projects</li> <li>Python27</li> <li>Sourcenext</li> <li>SQL2019</li> </ul>	if test in unext in Users in Windows in work s (x86)		
フォルダー( <u>F</u> ):	C:¥test¥		
		OK ++>	セル



⑧-4 インストール先のフォルダーが変更されました。

BLuELOGLinkageExcel		-	_		×
インストール フォルダーの通	選択				
インストーラーは次のフォルダーへ BLu このフォルダーにインストールするには	iELOGLinkageExcel [次へ]をクリックして	をインストール ください。別の	します。 フォル:	。 ダ <i>ー</i> 1こイ	シスト
ールするには、 アドレスを入力するか [ <sup>4</sup> フォルダー( <u>F</u> ):	参照]をクリックしてく:	ださい。			
C:¥test¥			:	参照(R)	
			ディス	スク領域	į(D)
	< 戻る(B)	次へ(N)>		キャン	セル



BLuELOGLinkageExcel			—		$\times$
オプション					
オプションを選択してください					
✔ デスクトップにショートカットを作成す	6				
🗹 プログラムメニューにショートカットをイ	乍成する				
	< 戻る(B)	) 次へ(N)	>	キャン	セル

⑨オプションを選択し、「次へ」を押下します。



#### ⑩「次へ」を押下します。

BLuELOGLinkageExcel	—		×
インストールの確認			
BLuELOGLinkageExcel をインストールする準備ができました。 [次へ]をクリックしてインストールを開始してください。			
く 戻る(B) 次へ(1	4) >	キャン	セル



#### ⑪「閉じる」を押下します。

BLuELOGLinkageExcel	—		×
セットアップが完了しました。			
BLuELOGLinkageExcel は正しくインストールされました。 終了するには、[閉じる]をクリックしてください。			
Windows Update で、.NET Framework の重要な更新があるかどうかを	確認して	てください。	
< 戻る(B) 閉じる(	0)	キャン	セル



## 3 インストール手順(64bit 版)

※インストールにあたっては管理者権限が必要です。

①SetupBLuELOG.EXE を起動します。



②「ユーザーアカウント制御」というタイトルのダイアログが表示されたら
 「はい」を押下します。

#### ③BLuE LOG のインストールを行います。

「次へ」を押下します。					
2 BLuELOG					×
BLuELOG セットアップ ウィ	ザードへようこ	- <del>7</del>		[ 	
インストーラーは BLuELOG をインストー	-ルするために必要	な手順を示しる	ŧţ.		
この製品は、著作権に関する法律および たは一部を無断で複製したり、無断で複 意ください。	び国際条約により低 夏製物を頒布すると	R護されていま 、著作権の侵害	す。この) 售となりま	製品の á	≥部ま ご注
	< 戻る(B)	次へ(N)>		キャンセ	zili



④「次へ」を押下します。BLuE LOG のインストール先のフォルダーを変更したい場合は、
 手順④-1~④-4 を実施してから「次へ」を押下します。

#### ※インストール先フォルダーの変更手順

④-1 「参照」を押下します。			
BLuELOG			×
インストール フォルダーの選択			
インストーラーは次のフォルダーへ BLuELOG をインストールします。 このフォルダーにインストールするには[次へ]をクリックしてください。別の ールするには、アドレスを入力するか[参照]をクリックしてください。	)フォル	ダーにイ	シスト
フォルダー( <u>E</u> ):			
C:¥Program Files¥		参照(R).	
	ディ	スク領域	(D)
< 戻る(B) 次へ(N) >		キャン	セル



④-2 インストール先のフォルダーを選択します。

🛃 フォルダーの参照	×
参照( <u>B</u> ): 🧰 Program Fi	les 🗸 🖻 🖆
<ul> <li>7-Zip</li> <li>Adobe</li> <li>Application Verifier</li> <li>Azure Data Studio</li> <li>BLuE</li> <li>BLuELOG</li> <li>Common Files</li> <li>dotnet</li> <li>FileZilla FTP Client</li> <li>Google</li> <li>IIS</li> </ul>	☐ IIS Express ☐ Intel ☐ Internet Explorer ☐ Lenovo ☐ Microsoft ☐ Microsoft Analysis Sen ☐ Microsoft Identity Exte ☐ Microsoft Office 15 ☐ Microsoft SQL Server ☐ Microsoft Update Healt ☐ Microsoft Visual Studio
フォルダー(E): C:¥Program Fil	es¥ OK キャンセル

#### ④-3 「OK」を押下します。

フォルダーの参 参照( <u>B</u> ):	È照 ┏️¥ test		×
<ul> <li>121 ware</li> <li>APSET UP</li> <li>BLuE</li> <li>Intel</li> <li>Program File</li> <li>Projects</li> <li>Python27</li> <li>Sourcenext</li> <li>SQL2019</li> </ul>	ir test in unext in Users in Windows in Work es (x86)		
フォルダー( <u>F</u> ):	C:¥test¥		
		ОК	キャンセル



④-4 インストール先のフォルダーが変更されました。

a Bluelog			×
インストール フォルダーの選択			5
インストーラーは次のフォルダーへ BLuELOG をインストールします。 このフォルダーにインストールするには[次へ]をクリックしてください。別の ールするには、アドレスを入力するか[参照]をクリックしてください。	)フォノ	レダーに	インスト
フォルダー( <u>E</u> ): C:¥test¥	 7	参照(R ィスク領は	) 或(D)
< 戻る(B) 次へ(N) >		++>	·tル



#### ⑤「次へ」を押下します。

BLuELOG	—		×
インストールの確認			
BLuELOG をインストールする準備ができました。 [次へ]をクリックしてインストールを開始してください。			
< 戻る(B) 次へ(N	)>	++)	ノセル



#### ⑥「閉じる」を押下します。

a Bluelog	—		×
インストールが完了しました。			
BLuELOG は正しくインストールされました。 終了するには、[閉じる]をクリックしてください。			
Windows Update で、.NET Framework の重要な更新があるかどうかを	確認して	てください。	
< 戻る(B) 閉じる(0	)	キャン	セル



## ⑦BLuELOGLinkageExcel(Excel アドイン)のインストールを行います。

「次へ」を押下します。

BLuELOGLinkageExcel(64bit)		—		$\times$
BLuELOGLinkageExcel(64bit) セッ ようこそ	トアップ ウィ	ザードへ		
インストーラーは BLuELOGLinkageExcel(64bit)を す。	インストールする	ために必要な	↓手順を示	Uđ
この製品は、著作権に関する法律および国際条約 たは一部を無断で複製したり、無断で複製物を頒 意ください。	リこより保護されて 布すると、著作権の	います。この ひ侵害となり	)製品の全 ますのでこ	:部ま (注
< 戻る	(B) 次へ	(N) >	キャンセ	ν



⑧「次へ」を押下します。BLuELOGLinkageExcelのインストール先のフォルダーを変更したい場合は、
 手順⑧-1~⑧-4 を実施してから「次へ」を押下します。

#### ※インストール先フォルダーの変更手順

⑧-1 「参照」を押下します。			
BLuELOGLinkageExcel(64bit)			×
インストール フォルダーの選択			
インストーラーは次のフォルダーへ BLuELOGLinkageExcel(64bit)をインス	₹► —,	ルします。	
このフォルダーにインストールするには[次へ]をクリックしてください。別の ールするには、アドレスを入力するか[参照]をクリックしてください。	)フォノ	レダーに~	インスト
フォルダー( <u>E</u> ):			
C:¥Program Files¥		参照(R)	)
	ディ	ィスク領域	载(D)
	_		
< 戻る(B) 次へ(N)>		キャン	セル



⑧-2 インストール先のフォルダーを選択します。

↓ フォルダーの参照	×
参照( <u>B</u> ): 📄 Program Files	<ul> <li>Image: Contract of the second s</li></ul>
<ul> <li>7-Zip</li> <li>Adobe</li> <li>Application Verifier</li> <li>Azure Data Studio</li> <li>BLuE</li> <li>BLuELOG</li> <li>Common Files</li> <li>dotnet</li> <li>FileZilla FTP Client</li> <li>Google</li> <li>IIS</li> </ul>	<ul> <li>☐ IIS Express</li> <li>☐ Intel</li> <li>☐ Internet Explorer</li> <li>☐ Lenovo</li> <li>☐ Microsoft Analysis Sen</li> <li>☐ Microsoft Identity Exte</li> <li>☐ Microsoft Office 15</li> <li>☐ Microsoft SQL Server</li> <li>☐ Microsoft Visual Studio</li> </ul>
フォルダー( <u>F</u> ): C:¥Program Files¥	
	OK キャンセル

#### ⑧-3 「OK」を押下します。

💽 フォルダーの参	▶照		×
参照( <u>B</u> ):	💣 test		<ul> <li></li> </ul>
<ul> <li>121 ware</li> <li>APSET UP</li> <li>BLuE</li> <li>Intel</li> <li>ProfLogs</li> <li>Program File</li> <li>Projects</li> <li>Python27</li> <li>Sourcenext</li> <li>SQL2019</li> </ul>	ir test in unext in Users in Windows in Work es (x86)		
フォルダー( <u>F</u> ):	C:¥test¥		
		ОК	キャンセル



⑧-4 インストール先のフォルダーが変更されました。

BLuELOGLinkageExcel(64bit)					×
インストール フォルダーの達	選択			(	
インストーラーは次のフォルダーへ BLu	ELOGLinkage Exc	el(64bit) をインス	₹ <b>⊦</b> – J	します。	
このフォルダーにインストールするには ールするには、 アドレスを入力するか [ 氢	[次へ]をクリックし 参照]をクリックして	ってください。別の こください。	)フォル	ダーにイ	ンスト
フォルダー( <u>E</u> ):					
C:¥test¥				参照(R).	
			ディ	スク領域	(D)
	< 戻る(B)	次へ(N) >		キャン	セル



⑨オプションを選択し、「次へ」を	押下します。			
BLuELOGLinkageExcel(64bit)		_		×
オプション				
オブションを選択してください				
🔽 デスクトップにショートカットを作成する	5			
🗹 プログラムメニューにショートカットを作	■成する			
	< 戻る(B)	次へ(N) >	++	ンセル



#### ⑩「次へ」を押下します。

BLuELOGLinkageExcel(64bit)	_		×
インストールの確認			
BLuELOGLinkageExcel(64bit) をインストールする準備ができました [次へ]をクリックしてインストールを開始してください。	•		
< 戻る(B) 次へ	(N) >	キャン	セル



#### ⑪「閉じる」を押下します。

BLuELOGLinkageExcel(64bit)	_		×
セットアップが完了しました。			
BLuELOGLinkageExcel(64bit) は正しくインストールされました。 終了するIこは、[閉じる]をクリックしてください。			
Windows Update で、.NET Framework の重要な更新があるかどうか く 戻る(B) 閉じ	かを確認し る(C)	てください。 キャン	tu



## 4 アンインストール手順(BLuE LOG 本体)

 画面下の Windows アイコンをクリックし、スタートメニューを表示します。 スタートメニュー内にある「すべてのアプリ」を押下します。

Q 検索するには	、ここに入力します			
				_
ピン留め済み			すべてのアプリ >	
				11
				1
Q 検索				



② 「さ」欄にある「設定」を押下します。

オペイのマゴリ	/ =z
97(0)79	
đ	
👰 設定	
た	



#### ③ 「アプリ」を押下します。

← 設定	— C	X
	システム	
設定の検索 Q	名前の変更	
📃 ୬ステム	Microsoft 365 OneDrive	-
휭 Bluetooth とデバイス	付供でな小 ● リイノイノ 取除アエゾソロ時:0時间別	]
マネットワークとインターネット		>
🖌 個人用設定	モーファ、りつる、夜周エード、ノイムノレイノロノアイル	
עלק 👔	<ul> <li>サウンド</li> <li>音量レベル、出力、入力、サウンド デバイス</li> </ul>	>
アカウント		
3 時刻と言語	通知 アプリとシステムからのアラート、応答不可	>
😳 ゲーム		
🏋 アクセシビリティ	<ul> <li>フォーカス 集中の妨げとなる通知を減らす</li> </ul>	>
🤍 プライバシーとセキュリティ	マリン 電源とバッテリー	
Ø Windows Update	スリーズ バッテリ使用状況、バッテリー節約機能	,
		>



④ 「インストールされているアプリ」を押下します。

←設定	_	
	アプリ	
設定の検索 Q	日本 インストールされているアプリ     PC 上のアプリのアンインストールと管理	>
<ul> <li>システム</li> <li>Bluetooth とデバイス</li> </ul>	アプリの詳細設定 アプリの取得、アプリのアーカイズ、更新プログラムのアンインストールを行う場所を選択します	ŧ >
<ul> <li>ネットワークとインターネット</li> <li>個人用設定</li> </ul>	既定のアプリ     ファイルの既定値、リンク種類の既定値、その他の既定値	>
ר די	▶ オフライン マップ ダウンロード、保存場所、マップ更新	>
<ul> <li>アカウント</li> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	日 オプション機能 デバイス向け追加機能	>
	Web サイト用のアプリ ブラウザーではなくアブリで開くことができる web サイト	>
<ul> <li>プライバシーとセキュリティ</li> <li>Windows Update</li> </ul>	ビデオの再生 ビデオ調整、HDR ストリーミング、バッテリー オプション	>
	スタートアップ     サインイン時に自動的に開始されるアプリ	>



⑤ アプリと機能の一覧にある「BLuELOG」の「…」を押下します。

「アンインストール」が表示されるので押下します。





⑥ 「このアプリとその関連情報がアンインストールされます。」と表示されます。アンインストールを押下します。

← 設定	- 🗆 X
	アプリ > インストールされているアプリ
設定の検索の	
📃 ୬ステム	〒 フィルター: すべてのドライブ ~ 134 個のアプリが見つかりました
<ul> <li>Bluetooth とデバイス</li> <li>ネットワークとインターネット</li> </ul>	BLuELOG 1.0.0   Kandenko Co., Ltd.   2023/03/02 36.1 MB ····
🥖 個人用設定	このアプリとその関連情報がアンインストールされます。
🖹 アプリ	アンインストール
こう アカウント	
🕤 時刻と言語	
😳 ゲーム	
🏋 アクセシビリティ	
🤍 プライバシーとセキュリティ	
Ø Windows Update	



#### ⑦ 以下のウィンドウが表示されます。

BLuELOG	
Windows Iこ BLuELOG を設定していま	す。しばらくお待ちください。
	キャンセル

⑧ 「ユーザーアカウント制御」というタイトルのダイアログが表示されたら「はい」を押下します。

⑨ 「BLuELOG」がアプリと機能の一覧から無くなれば、アンインストール完了です。



## 5 アンインストール手順(BLuELOGLinkageExcel 32bit 版)

Q	検索するには	、ここに入力しま	इ			
	ピン留め済み				すべてのアプ	J >
						-
2 =						•
	0 检索					
	く、使来					



② 「さ」欄にある「設定」を押下します。

く	
すべてのアプリ	く 戻る
t d	
👰 設定	
t	



#### ③「アプリ」を押下します。

← 設定	- (	X
	システム	
設定の検索 Q	名前の変更	
📘 ୬ステム	Microsoft 365 OneDrive	÷.
🛞 Bluetooth とデバイス	行共を払い ● リ1ノ1ノ 取除アエッソロ時:0時间月	u u
マ ネットワークとインターネット		>
🥖 個人用設定	モーフー、約982、夜国モード、ノイムノレイノロノアイル	
עילד 👔	<ul> <li>サウンド</li> <li>音量レベル、出力、入力、サウンド デバイス</li> </ul>	>
アカウント		
う 時刻と言語	<ul> <li>通知</li> <li>アプリとシステムからのアラート、応答不可</li> </ul>	>
😳 ゲーム		
🏋 アクセシビリティ	<ul> <li>フォーカス 集中の妨げとなる通知を減らす</li> </ul>	>
🤍 プライバシーとセキュリティ	マリン 電源とバッテリー	
Ø Windows Update	く スリーズ、バッテリ使用状況、バッテリー節約機能	,
	ストレージ ストレージ領域、ドライズ、構成ルール	>



③ 「インストールされているアプリ」を押下します。

←設定		- 0	×
	アプ	IJ	
設定の検索 Q		<b>インストールされているアプリ</b> PC 上のアプリのアンインストールと管理	>
<ul> <li>システム</li> <li>Bluetooth とデバイス</li> </ul>	E#	<b>アプリの詳細設定</b> アプリの取得、アプリのアーカイブ、更新プログラムのアンインストールを行う場所を選択しま す	>
<ul><li>ネットワークとインターネット</li><li>/ 個人用設定</li></ul>	۲	既定のアプリ ファイルの既定値、リンク種類の既定値、その他の既定値	>
עליד 🔛 ניליי	D	<b>オフライン マップ</b> ダウンロード、保存場所、マップ更新	>
<ul> <li>アカウント</li> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	₿	<b>オプション機能</b> デバイス向け追加機能	>
<ul> <li></li></ul>	Ø	<b>Web サイト用のアプリ</b> ブラウザーではなくアプリで開くことができる web サイト	>
<ul> <li>プライバシーとセキュリティ</li> <li>Windows Update</li> </ul>		<b>ビデオの再生</b> ビデオ調整、HDR ストリーミング、バッテリー オブション	>
	6	<b>スタートアップ</b> サインイン時に自動的に開始されるアプリ	>



④ アプリと機能の一覧にある「BLuELOGLinkageExcel(64bit)」の「…」を押下します。

⑤ 「アンインストール」が表示されるので押下します。

← 設定	- 0 X
	アプリ > インストールされているアプリ
	アプリの検索 9 日 88 日
システム	= ジョルジー: 9へてのトジョン ◇ 並べ音え: コンストールロ11 ◇ 133 個のアプリが見つかりました
👌 Bluetooth とデバイス	
マ ネットワークとインターネット	1.0.0         Kandenko Co., Ltd.         2023/03/02         18.4 MB
🥖 個人用設定	変更
📔 דר די	
アカウント	
5 時刻と言語	
● ゲーム	
🏋 アクセシビリティ	
🤍 プライバシーとセキュリティ	
Windows Update	



「このアプリとその関連情報がアンインストールされます。」と表示されます。
 アンインストールを押下します。



#### ⑥ 以下のウィンドウが表示されます。

BLuELOGLinkageExcel	
Windows IC BLuELOGLinkageExcel を設定しています     ださい。	・。しばらくお待ちく
	キャンセル

- ⑦ 「ユーザーアカウント制御」というタイトルのダイアログが表示されたら
   「はい」を押下します。
- ⑧ 「BLuELOGLinkageExcel(64bit)」がアプリと機能の一覧から無くなれば、アンインストール完 了です。



## 6 アンインストール手順(BLuELOGLinkageExcel 64bit 版)

 画面下の Windows アイコンをクリックし、スタートメニューを表示します。 スタートメニュー内にある「すべてのアプリ」を押下します。

Q 検索する	には、ここに入力	します			
······································					_
ビン留め済	み		व	べてのアプリ >	
					100
1000					



② 「さ」欄にある「設定」を押下します。

すべてのアプリ	<	戻る
t d		
<b>心</b> 設定		
t		
		415



#### ③ 「アプリ」を押下します。

← 設定	— (	
	システム	
設定の検索 Q	名前の変更	
📃 ୬ステム	Microsoft 365 OneDrive Sindows Update	
휭 Bluetooth とデバイス	付光をな小 ● リイノイノ 取除リエアソロド,0時间日	1
マネットワークとインターネット		>
🖌 個人用設定		
ערק 👔	th         th         t         t	>
アカウント		
🕤 時刻と言語	<ul> <li>通知</li> <li>アプリとシステムからのアラート、応答不可</li> </ul>	>
👀 ゲーム		
🏋 アクセシビリティ	③ ノオーカス 集中の妨げとなる通知を減らす	>
🤍 プライバシーとセキュリティ	イン 電源とバッテリー	
Ø Windows Update	スリーズ、バッテリ使用状況、バッテリー節約機能	>
	ストレージ     ストレージ領域、ドライズ、構成ルール	>



③ 「インストールされているアプリ」を押下します。

← 設定		— C	×
	アプ	IJ	
設定の検索 Q		<b>インストールされているアプリ</b> PC 上のアプリのアンインストールと管理	>
<ul> <li>システム</li> <li>Bluetooth とデバイス</li> </ul>	E#	<b>アプリの詳細設定</b> アプリの取得、アプリのアーカイブ、更新プログラムのアンインストールを行う場所を選択しま す	>
<ul><li>ネットワークとインターネット</li><li>/ 個人用設定</li></ul>	۲	既定のアプリ ファイルの既定値、リンク種類の既定値、その他の既定値	>
עליד 🔛 ניליי	D	<b>オフライン マップ</b> ダウンロード、保存場所、マップ更新	>
<ul> <li>アカウント</li> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	₿	<b>オプション機能</b> デバイス向け追加機能	>
<ul> <li>ジーム</li> <li>アクセシビリティ</li> </ul>	Ø	<b>Web サイト用のアプリ</b> ブラウザーではなくアプリで開くことができる web サイト	>
<ul> <li>プライバシーとセキュリティ</li> <li>Windows Update</li> </ul>		<b>ビデオの再生</b> ビデオ調整、HDR ストリーミング、バッテリー オブション	>
	6	<b>スタートアップ</b> サインイン時に自動的に開始されるアプリ	>



⑦ アプリと機能の一覧にある「BLuELOGLinkageExcel(64bit)」の「…」を押下します。
 「アンインストール」が表示されるので押下します。

← 設定	- 🗆 X
	アプリ > インストールされているアプリ
	アプリの検索 9 三部 1 日
	ミ フィルター・ すべてのドライブ 、 14 並べ替え・ インストール日付 、
システム	
휭 Bluetooth とデバイス	
マネットワークとインターネット	BLuELOGLinkageExcel(64bit)         18.4 M           1.0.0   Kandenko Co., Ltd.   2023/03/02         18.4 M
🥖 個人用設定	変更
ר 🖹 דר אינע אינע אינע אינע אינע אינע אינע אינע	アンインストール
こう アカウント	
5 時刻と言語	
😳 ゲーム	
🗎 アクセシビリティ	
🤍 プライバシーとセキュリティ	
Ø Windows Update	

te fel witte op e



① 「このアプリとその関連情報がアンインストールされます。」と表示されます。アンインストールを押下します。

← 設定	- 🗆 X
	アプリ > インストールされているアプリ
設定の候楽 システム 移 Bluetooth とデパイス	<ul> <li>〒 フィルター: すべてのドライブ ◇ № 並べ替え: インストール日付 ◇</li> <li>133 個のアプリが見つかりました</li> <li>BLuELOGLinkageExcel(64bit)</li> <li>18.4 MB ***</li> </ul>
<ul> <li>ネットワークとインターネット</li> <li>個人用設定</li> <li>アプリ</li> </ul>	1.0.0   Kandenko Co., Ltd.   2023/03/02 このアプリとその関連情報がアンインストールされま す。 アンインストール
<ul> <li>アカウント</li> <li>時刻と言語</li> <li>ゲーム</li> <li>アクセシビリティ</li> <li>プライバシーとセキュリティ</li> <li>Windows Update</li> </ul>	199192F-16

(1) 以下のウィンドウが表示されます。



② 「ユーザーアカウント制御」というタイトルのダイアログが表示されたら「はい」を押下します。



 ③ 「BLuELOGLinkageExcel(64bit)」がアプリと機能の一覧から無くなれば、アンインストール完 了です。

## 7 その他

操作方法につきましては、別途操作マニュアルをご参照ください。